







Инструкция по сборке шкафов 62.331, 62.332, 62.333, 62.334, 62.335, 62.336

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Инструкция по сборке шкафов 62.331, 62.332, 62.333, 62.334, 62.335, 62.336

Далее в инструкции на этапах 1..7 будет показана сборка однодверной секции, на этапах 8..14 - двухдверной.




Однодверная секция

Двухдверная секция

9 φ6x30 16 шт.	17 4x15 50 шт.
42 φ5x50 16 шт.	58 14 шт.
59 16 шт.	61 L=468 мм 1 шт.
61 L=968 мм 1 шт.	62 36 шт.

86 2 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 2 КОМПЛ.	90 16 шт.	94 8 шт.	95 φ6,3x11 8 шт.	96 4 шт.	100 2 шт.
101 M6x30 2 шт.	772 9 шт.	801 D=3 9 шт.	892 4 шт.	910 4 шт.	911 4 шт.	1047 24 шт.
1048 24 шт.	1063 16 шт.	1064 16 шт.	1692 2 шт.	1775 16 шт.	1798 16 шт.	1799 16 шт.
1835 16 шт.	1846 8 шт.	1847 L=13 16 шт.	1851 L=955 мм 1 шт.	1854 9,5 Вт 1 шт.	1899 φ4,2x25 10 шт.	1907 9 шт.



Для шкафов 62.331, 62.333 и 62.335 ответные планки петель **801** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, а для шкафов 62.332, 62.334 и 62.336 - на правую.

Инструкция по сборке шкафов 62.331, 62.332, 62.333, 62.334, 62.335, 62.336

2

1847

1063

вкрутить на 2 оборота

Для второй стенки горизонтальной **О** фурнитура устанавливается аналогично

3

Лицевая кромка

1846

1846

1846

Для второго цоколя **Ц** фурнитура устанавливается аналогично

4

1048

ВНИМАНИЕ

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для всех полок **П** и полки **П1**.

5

94

95

94

95

94

95

3

А

А

О

1775

1064

1063

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **А** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

Внимание! Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **А**.

Внимание! Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

Инструкция по сборке шкафов 62.331, 62.332, 62.333, 62.334, 62.335, 62.336

6 Цоколя **П** устанавливаются лицевой кромкой вперёд.

1899

Лицевая кромка

234

235

7

59

62

0..10 мм

П

П1

605

605

605

605

234

90°

90°

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

8

1064

90

90

1047

801

1835

А левая

А правая

Инструкция по сборке шкафов 62.331, 62.332, 62.333, 62.334, 62.335, 62.336

9

Для второй стенки горизонтальной **О** фурнитура устанавливается аналогично

10

Для второго цоколя **Ц** фурнитура устанавливается аналогично

11

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для полки **П1**.

ВНИМАНИЕ

Монтаж светового оборудования на полку **Р** показана на листе 10.

12


После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **З** со стенками боковыми **А** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

Внимание! Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **А**.


Внимание! Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

Инструкция по сборке шкафов 62.331, 62.332, 62.333, 62.334, 62.335, 62.336

13 Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой вперёд.




Предварительно шилом сделайте наколку.




Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

15 Крепление секций между собой

Для шкафов 62.331, 62.333 и 62.335




Для шкафов 62.332, 62.334 и 62.336




Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте.

Соедините их при помощи межсекционных стяжек **96**.



16



Сборка ящика



Второй ящик собирается аналогично.

Зеркальные ящики для шкафов 62.332, 62.334 и 62.336 собираются аналогично.

17 Установка стенок боковых 62.170.00 (в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)



Для крепления стенки боковой **В** предварительно досверлите отверстия сверлом $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схемы.




К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону шкафа стенка боковая **В** устанавливается аналогично.



18 Установка направляющих 911 на правые стенки боковые производится аналогично.

Обратите внимание - нижние направляющие крепятся шурупами **17** в забитые пластиковые футорки **1835**.

Закрепите дополнительно каждую направляющую ещё двумя шурупами **17**.



Щёточные уплотнители **61** наклеить на полки **П1** согласно схемы, предварительно сняв защитную плёнку.







1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Второй ящик устанавливается аналогично.

19 Сборка и навеска дверей

Будьте **осторожней** с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на
предохранительном материале




Дверь Ю или Ю1 навешивается аналогично.

20 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произ-
вести регулировку двери по
высоте. После этого винты "А"
снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой боко-
вины.





в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, наложение двери соот-
ветственно уменьшится или
увеличится.



21 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)




Для соединения изделий между
собой через стенки боковые просверлите
отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв
изделия по высоте.

Соедините их при помощи межсекционных
стяжек **96**.

22


Монтаж светового оборудования

1. Прикрутить клипсы от светильника к полке




2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки.
Для предохранения провода от выпадания из паза вставить кембрики **892**, равномерно распределив их по длине паза.

кембрик



3. В задней стенке просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установить полку на полкодержатели см. п.9.

4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.



5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.
К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.
К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.
При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**


Удлинитель
(при необходимости)

Система 99




max 36 Вт

Система 100




Система
включения


Система 148,
148-1



от светильника (удлинителя)



23 Крепление к стене



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке,

- должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки;
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ASTORIA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.331, Шкаф 62.332

Шкаф 62.333, Шкаф 62.334

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ASTORIA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.331, Шкаф 62.332

Шкаф 62.333, Шкаф 62.334

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ASTORIA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.331, Шкаф 62.332

Шкаф 62.333, Шкаф 62.334

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ASTORIA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.331, Шкаф 62.332

Шкаф 62.333, Шкаф 62.334

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ASTORIA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.331, Шкаф 62.332

Шкаф 62.333, Шкаф 62.334

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ASTORIA»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 62.331, Шкаф 62.332

Шкаф 62.333, Шкаф 62.334

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839