

# Инструкция по сборке шкафов 64.311, 64.312

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

## Внимание!




Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



## 64.311




## 64.312



58	59	62	86	87 φ6x40 φ4,2x14	90	94	95 φ6,3x11	96	100	101	1047	
2 шт.	8 шт.	10 шт.	1 шт.	1 компл.	8 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	M6x30 2 шт.	8 шт.	
1048	1063	1064	1775	1846 L=13	1847	1849 L=455 мм	1899 φ4,2x25	1931	1933 L=2286 мм 2x21,6 Вт	1936	1937 D=3 4 шт.	1938 4 шт.
8 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	4 шт.	8 шт.	1 шт.	4 шт.	1 шт.	1 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.


# Инструкция по сборке шкафов 64.311, 64.312

1




Для шкафа 64.311 ответные планки петель **1937** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, а для шкафа 64.312 - на правую.

2






Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второй стенки горизонтальной **O**.

3



Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второго цоколя **Ц**.

# Инструкция по сборке шкафов 64.311, 64.312





# Инструкция по сборке шкафов 64.311, 64.312

8


## Установка стенок боковых 64.170.00

(в состав шкафа не входят, приобретаются  
отдельно)



9

## Сборка и навеска двери



Для крепления стенки боковой **B** предварительно досверлите  
отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку  
для предохранения от скола.

На правую сторону шкафа стенка боковая **B** устанавливается  
аналогично.


# Инструкция по сборке шкафов 64.311, 64.312

10

## Регулирование зазоров и положения двери

### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковой панели.



### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

11

## Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)




Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв изделия по высоте.

Соедините их при помощи межсекционных стяжек **96**.

14

## Крепление к стене



Вариант  
крепления



**Внимание!**  
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке шкафов 64.311, 64.312

15

## Подключение светового оборудования

После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системе включения 101-5 или 148-1** (заказывается отдельно). К одной системе 101-5 (100 Вт) или 148-1 (100 Вт) можно подключить не более 4 светильников!!!



Для системы 101-5 включение-выключение, а также диммирование (изменение яркости свечения) светильников производится с пульта дистанционного управления.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.