


Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 81.441.00.00, 81.443


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




81.441.00.00







81.443

1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	17 φ4x15 6 шт.	23 6x50 4 шт.	32 φ6,3x10,5 6 шт.	46 φ8x40 4 шт.
58 2 шт.	62 12 шт.	96 2 шт.	394 3,5x17 8 шт.	772 3 шт.	913 2 шт.	914 2 шт.	915 1 шт.
1047 16 шт.	1048 16 шт.	1293 6 шт.	1402 6 шт.	1907 3 шт.	1971 3 шт.	1987 M4x25 2 шт.	2042 1 шт.





Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 20 кг

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 81.441.00.00, 81.443




Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 81.441.00.00, 81.443





Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 81.441.00.00, 81.443

915






Планку для навески **915** разделить, переломив по штриховым линиям (среднюю часть выкинуть).

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.





1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.




2 Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески - 1 прочно навешен на планке для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).

3 Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съема, винтом -2, вращая по часовой стрелке.



9



ВИНТ фиксации



После регулировки
отверстия в задней
стенке заглушить.




Перед регулировкой по глубине, открутите винт фиксации.
см. рис. 2
После регулировки по глубине, винт фиксации снова затяните.


Внимание:
При закручивании
винта 2, не прилагайте
излишних усилий.

10

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**






11



Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

12

а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.



В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 81.441.00.00, 81.443

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «NAPOLI»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 81.441.00.00

Шкаф навесной 81.443

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038