


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.005.00.00.00
























Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.







Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Рекомендуемая
распределенная
нагрузка
на шкаф до 30 кг



1  24 шт.	3  24 шт.	7  φ8x30 48 шт.
9  φ6x30 12 шт.	17  φ4x15 12 шт.	23  6x50 12 шт.
29  3x15 12 шт.	32  φ6,3x10,5 24 шт.	42  φ5x50 12 шт.
46  φ8x40 12 шт.	62  30 шт.	97  4 шт.
1148  3 шт.	1149  3 шт.	1152  6 шт.
1798  12 шт.	1799  12 шт.	1899  φ4,2x25 12 шт.
1968  3 шт.	1969  3 шт.	2018  3 шт.
2019  3 шт.	2023  3 комп.	2024  L=345 мм 3 шт.

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.005.00.00.00





7

Засверловку отверстий
в стене (под дюбель)
выполнить глубиной
не менее 40мм

Регулировка положения шкафа

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


1. После навески всех корпусов, выровнять их по уровню и между собой с помощью навесок (см. п.7).
 2. Через стенки боковые А корпусов просверлить насквозь по 2 отверстия $\phi 5$.
- Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
2. Через просверленные отверстия соединить три корпуса между собой стяжками межсекционными **97**.



Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.005.00.00.00

11

Перед установкой направляющих закрепите на них механизм **2023** и штангу **2024**. Монтаж, настройку и демонтаж механизма **2023** и штанги **2024** смотрите в инструкции по сборке вложенной механизм PUSH TO OPEN SILENT.









Аналогично установить правые направляющие **2019** на правую стенку боковую **A**

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

12

Монтаж и регулировка ящиков



Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 78.005.00.00.00

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «МОНАКО»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной
78.005.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038