

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 80.001.00.00.00 (-01, -02), 80.002.00.00.00 (-01, -02)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




Максимальная
распределенная
нагрузка 15 кг




80.001.00.00.00




80.001.00.00.00-01




80.001.00.00.00-02




80.002.00.00.00



80.002.00.00.00-01



80.002.00.00.00-02



1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	9 6x30 4 шт.	17 φ4x15 4 шт.	23 6x50 4 шт.
32 6,3x10,5 4 шт.	42 5x50 4 шт.	46 φ8x40 4 шт.	58 2 шт.	97 2 шт.	853 1 шт.	854 1 шт.
1148 1 шт.	1149 1 шт.	1152 2 шт.	1798 2 шт.	1799 2 шт.	2030 1 шт.	2031 1 шт.






Для шкафов навесных
80.001.00.00.00 (-01, -02)



62 10 шт.	1294 12 шт.	1834 4,2x32 4 шт.
------------------	--------------------	-----------------------------

Для шкафов навесных
80.002.00.00.00 (-01, -02)

62 14 шт.	1294 16 шт.	1834 4,2x32 6 шт.
------------------	--------------------	-----------------------------

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 80.001.00.00.00 (-01, -02), 80.002.00.00.00 (-01, -02)





8

Сборка ящика

Для шкафов навесных
80.001.00.00.00 (-01, -02)

Для шкафов навесных
80.002.00.00.00 (-01, -02)

9

Не используемые отверстия $\phi 5$ мм
закрывать заглушками **1294**

Аналогично установить
правую направляющую **854**
на противоположную
стенку боковую **A**

Этап 1

Этап 2


Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично установить второй ящик.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

9



Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **97**.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «BRUNO»_Прихожая
Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной

80.001.00.00.00

Шкаф навесной

80.002.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038