


Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Максимальная распределенная нагрузка на шкаф 20 кг

1 16 шт.	3 16 шт.	6 10 шт.	7 16 шт.	10 4 шт.	17 4x15 8 шт.	46 φ8x40 8 шт.
47 5,5x50 8 шт.	57 4 шт.	62 12 шт.	799 4x20 7 шт.	1121 3,5x30 4 шт.	1148 2 шт.	1149 2 шт.
1150 2 шт.	1151 2 шт.	1152 4 шт.	1352 4 шт.	1353 4 шт.	1360* 12 шт.	1361 12 шт.
Rучка** 2 шт.					1385 φ3x13,5 16 шт.	


*ВНИМАНИЕ!!!

Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями 1360 - 18кг.


** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.




Шкаф настенный
46.135



Шкаф настенный
46.435



Шкаф настенный
46.435-01



Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)


1

Внимание!!!


Правильно ориентируйте шкант 10




3



2




4




Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)


5




7



6




8



На двери Ж24, Ч12 фурнитура устанавливается аналогично.


Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)

9




Подвеска шкафа **1149**
на стенку боковую **Б** и перегородку **Г**
устанавливается аналогично.

10




Под остальные три самореза **799**, разметьте отверстия по центру полок **П** и **Р**. Затем просверлите отверстия $\phi 3\text{мм}$, глубиной 15мм, затем закрутите остальные саморезы.

11



Засверловку отверстий
в стене (под дюбель)
выполнить глубиной
не менее 40мм

Регулировка положения шкафа




Нашедящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)

12




Аналогично навесить правую дверь.

13


Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!


доводчик **1358** является опцией и не
входит в стандартный комплект поставки



Установите доводчик **1358** на одну
(любую) из петель двери,
согласно схемы.



Вращая регулировочный
винт доводчика, установите
необходимое усилие
закрытия двери.




14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "A", произ-
вести регулировку двери по
высоте. После этого винты "A"
снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой боко-
войны.



в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, наложение двери соот-
ветственно уменьшится или
увеличится.




Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

