


Инструкция по сборке угловых шкафов 45.531, 45.532, 45.533, 45.534






Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

















Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)






17  φ4x15 10 шт.	21  φ4x30 12 шт.	32  φ6,3x10,5 2 шт.	58  2 шт.	59  8 шт.	61  L=2336 мм 2 шт.	62  20 шт.	90  18 шт.	94  8 шт.	
95  φ6,3x11 14 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	211  2 шт.	772  5 шт.	1047  28 шт.	1048  28 шт.	1063  18 шт.	1064  18 шт.	
1229  5 шт.	1230  D=0 5 шт.	1692  2 шт.	1775  26 шт.	1846  8 шт.	1847  L=13 18 шт.	1850  L=904 мм 1 шт.	1853  5 шт. 1 шт.	1860  1 шт.	1899  φ4,2x25 10 шт.

Инструкция по сборке угловых шкафов 45.531, 45.532, 45.533, 45.534

1




Инструкция по сборке угловых шкафов 45.531, 45.532, 45.533, 45.534



Инструкция по сборке угловых шкафов 45.531, 45.532, 45.533, 45.534


5

Зафиксируйте стенку заднюю **Щ** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.




Инструкция по сборке угловых шкафов 45.531, 45.532, 45.533, 45.534

6



Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

7






Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом

8

Установка карниза 23.585.00 и стенок боковых 45.570.00 (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

45.570.00

23.585.00




1. Досверлите 8 отверстий $\varnothing 5$ в стенке боковой **А** шкафа согласно схеме. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

2. В стенке боковой 45.570.00 **В**, в зависимости от её крепления к шкафу (слева или справа), разметить и просверлить 4 отверстия $\varnothing 3$ мм, глубиной ≈ 3 мм согласно схеме.

3. Закрепить стенки боковые к шкафу с помощью шурупов **21**.

Стенку боковую 45.570.00 **В** крепить к шкафу поэтапно. Сначала закрепить её через два верхних и два нижних отверстия, затем через промежуточные отверстия в стенке боковой **А** шкафа.




9



Сборка комбинации углового шкафа с прямыми шкафами

Установка карниза 23.585.00 и стенки боковой 45.572.00


(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)



23.585.00



1. Досверлите 4 отверстия Ø5 в стенке боковой **A** шкафа согласно схеме. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Закрепить стенку боковую к шкафу с помощью шурупов **21**. Стенку боковую 23.570.00 **B1** крепить к шкафу поэтапно. Сначала закрепить её через два верхних отверстия, затем через нижние отверстия в стенке боковой **A** шкафа.






1. Разметьте места крепления шкафа согласно схеме крепления (4 отверстия).
2. Просверлите сквозные отверстия Ø5мм, подложив и плотно прижав с обратной стороны деревянный брусок во избежание повреждений детали и образования сколов.
3. Выровняйте шкафы по уровню.
4. Придвиньте прямой шкаф вплотную к угловому шкафу.
5. Установите шкаф согласно схеме (расстояние от передней кромки стенки боковой **B1** до передней кромки стенки боковой прямого шкафа должно быть **24 мм**).
6. Закрепите шкаф с помощью шурупов **21**.
7. Соединение другого прямого шкафа с угловым (с правой стороны) производится аналогично.

10


Сборка и навеска двери

Будьте осторожней
с дверями с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале


Подготовка дверей



Верх



Ручка опциональна и
приобретается отдельно




Установка фурнитуры на дверь Т1 производится аналогично.




В случае применения двери с правым
открыванием ограничитель **1860** устанавли-
вается на левую сторону, а дверь - на правую.

11 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произ-
вести регулировку двери по
высоте. После этого винты "А"
снова затянуть.



б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой боко-
вины.






в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, наложение двери соот-
ветственно уменьшится или
увеличится.







12

Фурнитура только для сборных дверей



8 ø8x50  6 шт.	1061 L=14  8 шт.	1062  4 шт.
1063  8 шт.	1775  8 шт.	

Ручка опциональна и
приобретается отдельно



Двери с деталями Ж1, Ю и X1 соответственно собираются аналогично.




13




Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

14


Монтаж светового оборудования



от светильника (удлинителя)



1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке




2. В верхней горизонтальной стенке за карнизом возле стенки боковой просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему).

3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защёлкнуть светильник на клипсы.

4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **100**.


Система включения

Система 148, 148-1




Удлинитель (при необходимости)

Система 99



max 36 Вт

Система 100



max 36 Вт

ИЛИ

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «SAVONA»
*Мебель бытовая корпусная (кроме детской),
в наборах и отдельными предметами*

**Шкаф угловой 45.531, Шкаф угловой
45.532, Шкаф угловой 45.533
Шкаф угловой 45.534**

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0015801



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «SAVONA»
*Мебель бытовая корпусная (кроме детской),
в наборах и отдельными предметами*

**Шкаф угловой 45.531, Шкаф угловой
45.532, Шкаф угловой 45.533
Шкаф угловой 45.534**

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0015801



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «SAVONA»
*Мебель бытовая корпусная (кроме детской),
в наборах и отдельными предметами*

**Шкаф угловой 45.531, Шкаф угловой
45.532, Шкаф угловой 45.533
Шкаф угловой 45.534**

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0015801



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «SAVONA»
*Мебель бытовая корпусная (кроме детской),
в наборах и отдельными предметами*

**Шкаф угловой 45.531, Шкаф угловой
45.532, Шкаф угловой 45.533
Шкаф угловой 45.534**

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0015801



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «SAVONA»
*Мебель бытовая корпусная (кроме детской),
в наборах и отдельными предметами*

**Шкаф угловой 45.531, Шкаф угловой
45.532, Шкаф угловой 45.533
Шкаф угловой 45.534**

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0015801



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «SAVONA»
*Мебель бытовая корпусная (кроме детской),
в наборах и отдельными предметами*

**Шкаф угловой 45.531, Шкаф угловой
45.532, Шкаф угловой 45.533
Шкаф угловой 45.534**

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0015801