


# Инструкция по сборке шкафа 24.007.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.







(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




1 12 шт.	3 8 шт.	6 12 шт.	7 12 шт. φ8x30	9 4 шт. φ6x30	14 12 шт. φ4x13
17 16 шт. φ4x15	32 4 шт. φ6,3x10,5	37 8 шт.	42 8 шт. φ5x50	58 10 шт.	62 12 шт.
195 16 шт.	235 8 шт.	252 4 шт.	375 16 шт.	376 16 шт.	772 8 шт.
789 6 шт.	800 8 шт.	801 8 шт.	827 4 шт. φ6,3x18	879 2 шт.	880 2 шт.
			901 4 шт.	905 2 шт.	906 3 шт.
					907 2 шт.




# Инструкция по сборке шкафа 24.007.00.00.00




# Инструкция по сборке шкафа 24.007.00.00.00



# Инструкция по сборке шкафа 24.007.00.00.00





К перегородке Г направляющие 879 крепятся с помощью винтов 827 и адаптеров 901.



1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящичков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично устанавливаются и остальные ящички.


Для снятия ящичка необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.




# Инструкция по сборке шкафа 24.007.00.00.00

## 14 Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



## 15

**от светильника**  
**трансформатор**  
**разъём**  
**клипса**  
**бумага**  
**220 В**

**клеевая лента**

**Система 29**  
220 В  
HVK4 1,5м  
2м  
1,8м  
MBL/F60

**Система 32**  
Светильник (20W)  
1,8м  
12В

### Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия**

