


Инструкция по сборке шкафа 61.141 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)









Шкаф 61.141 (-01)







1 10 шт.	3 10 шт.	7 26 шт.
14 8 шт.	17 4 шт.	21 8 шт.
42 22 шт.	58 2 шт.	96 4 шт.
772 2 шт.	801 2 шт.	820 2 шт.
925 1 шт.	1045 4 шт.	1047 3 шт.
1048 3 шт.	1907 2 шт.	1918 1 шт.



Инструкция по сборке шкафа 61.141 (-01)



Инструкция по сборке шкафа 61.141 (-01)



Инструкция по сборке шкафа 61.141 (-01)



Инструкция по сборке шкафа 61.141 (-01)

13

Внимание!
При установке стенки боковой **В** (или **В1**) обратите внимание на указанные размеры для правильного базирования детали.

14

На данном этапе сборки показана установка двери **X** или **X1** с левым открыванием. Для установки двери **X** или **X1** с правым открыванием установите ответные планки петель **801** на правую стенку боковую **Б**.
Все остальные операции проводятся аналогично.

15 Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

16а Крепление изделий в комбинации между собой

Для соединения шкафа с другими изделиями:


1. Вплотную придвиньте изделия друг к другу, выровняйте их по высоте и по передним кромкам боковых стенок.
2. Через указанные отверстия в стенке боковой **Б** **просверлите** электродрелью четыре сквозные отверстия $\phi 5$ мм, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
3. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**.

Шкаф показан условно

Инструкция по сборке шкафа 61.141 (-01)

166

Крепление изделий в комбинации между собой



Дополнительно закрепите нижнюю часть шкафа изнутри соседнего изделия саморезами **21**.

Обязательно закрепите изделия комбинации к стене (см. инструкцию по сборке однодверных, двухдверных или угловых шкафов)

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (**1**, **2**, **3** и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.