

# Инструкция по сборке шкафа 46.174, 46.474 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





46.174



46.474









46.474-01







1  4 шт.	3  12 шт.	4  4 шт.	7  φ8x30 7 шт.	8  φ8x50 2 шт.	10  6 шт.	42  5x50 27 шт.	58  2 шт.	96  2 шт.
1175  2 шт.	1176  2 шт.	1352  5 шт.	1353  5 шт.	1360*  20 шт.	1361  20 шт.	Ручка**  1 КОМП.	1385  φ3x13,5 20 шт.	

**\*ВНИМАНИЕ!!!**  
Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг.  
\*\* В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

# Инструкция по сборке шкафа 46.174, 46.474 (-01)




# Инструкция по сборке шкафа 46.174, 46.474 (-01)




# Инструкция по сборке шкафа 46.174, 46.474 (-01)

12



Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом  $\phi 5$  мм.  
Для предотвращения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.

13




14

## Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



15


## Установка и регулировка доводчика петли

### Внимание!

Доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

1893






# Инструкция по сборке шкафа 46.174, 46.474 (-01)

16



Для соединения шкафа с другим шкафом через отверстия в стенке вертикальной **Б** просверлить электродрелью отверстия  $\phi 5$  мм в стенке боковой другого шкафа, предварительно выровняв изделия по высоте.

Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**.



Выравнивание тумбы по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

## Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (**1**, **2**, **3** и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



**ДЯТЬКОВО**



**EAC**

**ООО МК «Катюша»**

**Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис 1  
Мебельная программа «LARGO». Мебель  
бытовая корпусная для общей комнаты**

**Шкаф 46.174**

**Шкаф 46.474 (-01)**

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной  
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839