


# Инструкция по сборке тумбы 82.505.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

## Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



1 12 шт. 	3 12 шт. 	6 8 шт. 	7 12 шт. 	14 8 шт. 	17 8 шт. 	32 24 шт. 	58 4 шт. 	62 8 шт. 	96 2 шт. 
420 4 шт. 	421 4 шт. 	422 4 шт. 	772 4 шт. 	1132 2 шт. 	1795 4 шт. 	1907 4 шт. 	1935 6 шт. 	1971 4 шт. 	2049 L=596мм 2 шт. 


# Инструкция по сборке тумбы 82.505.00.00

1




Для стенки боковой **Б** фурнитура устанавливается аналогично


4



2




3




Для стенки горизонтальной **В** фурнитура устанавливается аналогично

5




# Инструкция по сборке тумбы 82.505.00.00

6




7



Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


8



Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор


# Инструкция по сборке тумбы 82.505.00.00

9



Вторая дверь **Ж** устанавливается аналогично

11



Регулировка подъемника **420** производится шестигранным ключом, и позволяет либо зафиксировать фасад под любым углом открывания, либо мягко доводить до полного закрытия.


Фурнитура для второй двери **Ж** устанавливается аналогично

## Ориентация подъёмного механизма при нижнем открывании двери


10

### Регулирование зазоров и положения двери



**а) Регулирование наложения**  
Установочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.





**в) Регулирование высоты**  
Регулировочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.



# Инструкция по сборке тумбы 82.505.00.00

12


## Крепление тумбы к стене



При необходимости крепления тумбы к стене:

1. Просверлить два отверстия  $\phi 6$  мм в задней стенке 3 на заданном расстоянии.
2. Выставить тумбу по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия  $\phi 6 \times 60$ .
4. Выставить тумбу по уровню.
5. Установить дюбеля 1132 через заднюю стенку тумбы в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

13



Для соединения тумбы с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв тумбу и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96 .


## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.



14

## Сборка и установка полки для обуви


(полка для обуви не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)



1. Сделать наколки шилом в рекомендуемых местах, закрепить шурупом в отверстиях держателя.
2. Сделать наколку шилом в третьем отверстии держателя, закрепить его третьим шурупом.
3. Установить трубку в левый держатель, а затем раздвигая трубку установить в правый держатель.



Варианты установки труб под обувь



## Внимание!

Этап сборки производится по желанию клиента, установка полки производится в указанных рекомендованных местах или в другом удобном для клиента месте.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

## Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



**ДЯТЬКОВО**



**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа «TERAMO»**

**Мебель бытовая корпусная**

**Тумба  
82.505.00.00**

Артикул  
Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной  
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038