


Инструкция по сборке тумб 82.501.00.00, 82.503.00.00


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



82.501.00.00



82.503.00.00



1 8 шт.	3 8 шт.	6 4 шт.	7 φ8x30 8 шт.	14 4x13 8 шт.	17 φ4x15 4 шт.
32 6,3x10,5 12 шт.	58 2 шт.	62 6 шт.	96 2 шт.	420 2 шт.	421 2 шт.
422 2 шт.	772 2 шт.	1132 φ6x80 2 шт.	1795 4 шт.	1907 2 шт.	1971 2 шт.






Для тумбы 82.501.00.00

1935 φ3,5x16 3 шт.	2049 L=596мм 1 шт.
--------------------------	--------------------------




Для тумбы 82.503.00.00

1935 φ3,5x16 4 шт.	2053 L=896мм 1 шт.
--------------------------	--------------------------


Инструкция по сборке тумб 82.501.00.00, 82.503.00.00



Инструкция по сборке тумб 82.501.00.00, 82.503.00.00




10




Регулировка подъемника **420** производится шестигранным ключом, и позволяет либо зафиксировать фасад под любым углом открывания, либо мягко доводить до полного закрытия.

Ориентация подъёмного механизма при нижнем открывании двери



11


Крепление тумбы к стене



При необходимости крепления тумбы к стене:

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** или **31** на заданном расстоянии.
2. Выставить тумбу по уровню и наметить два отверстия на стене за тумбой.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Выставить тумбу по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку тумбы в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

12



Для соединения тумбы с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв тумбу и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.




13

Сборка и установка полки для обуви

(полка для обуви **не входит** в комплект данного изделия и заказывается отдельно)



1. Сделать наколки шилом в рекомендуемых местах, закрепить шурупом в отверстиях держателя.
2. Сделать наколку шилом в третьем отверстии держателя, закрепить его третьим шурупом.
3. Установить трубку в левый держатель, а затем раздвигая трубку установить в правый держатель.



Внимание!

Этап сборки производится по желанию клиента, установка полки под обувь производится в указанных рекомендованных местах или в другом удобном для клиента месте.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ([1], [2], [3] и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «TERAMO»

Мебель бытовая корпусная

Тумба 82.501.00.00

Тумба 82.503.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038