


# Инструкция по сборке тумб 24.001.00.00.00.00 (-01) и 24.002.00.00.00.00 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.



24.001.00.00.00.00 (-01)



24.002.00.00.00.00 (-01)





**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале







(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

1  20 шт.	3  20 шт.	6  6 шт.	7  φ8x30 20 шт.	9  φ6x30 4 шт.	14  φ4x13 12 шт.	17  φ4x15 16 шт.
32  φ6,3x10,5 8 шт.	37  8 шт.	39  6 шт.	42  φ5x50 8 шт.	58  4 шт.	62  20 шт.	96  4 шт.
235  8 шт.	734  6 шт.	855  2 шт.	856  2 шт.	907  2 шт.	789  6 шт.	ИЛИ 1045  6 шт.




# Инструкция по сборке тумб 24.001.00.00.00 (-01) и 24.002.00.00.00 (-01)




# Инструкция по сборке тумб 24.001.00.00.00.00 (-01) и 24.002.00.00.00.00 (-01)

7


Осторожно!  
Стекло




8



9



10




Стяжку для задних стенок 62 вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

11а

## Установка и подключение светового оборудования для тумб исполнения 24.001.00.00.00.00 и 24.002.00.00.00.00





1. Вставить светильник системы 63 в паз на крышке К.
2. Закрепить провод на крышке К при помощи клипс и пропустить его через отверстие в задней стенке З.
3. Закрепить провод на задней стенке З при помощи клипс и подключить его к системе 44.



К данной системе 44 можно подключить не более 2-х светильников

11б

## Установка светового оборудования для тумб исполнения 24.001.00.00.00.00-01 и 24.002.00.00.00.00-01



1. Вставить светильник системы 63-1 в паз на крышке К.
2. Закрепить провод на крышке К при помощи клипс и пропустить его через отверстие в задней стенке З.
3. Закрепить провод на задней стенке З при помощи клипс и подключить его к системе включения 148.

**Внимание!**


Система включения 148 **не входит** в комплектацию тумб и заказывается отдельно для комбинации.

# Инструкция по сборке тумб 24.001.00.00.00.00 (-01) и 24.002.00.00.00.00 (-01)

11В

## Подключение светового оборудования в комбинации для тумб исполнения 24.001.00.00.00.00-01 и 24.002.00.00.00.00-01

Система 99




2М

Система 100



2М

Система 148






220 V

1,5м

max 30Вт

### Внимание!

Системы 99, 100 и 148 не входят в комплектацию изделий и заказываются отдельно в зависимости от состава комбинации




Тумба  
24.001.00.00.00.00-01  
или 24.002.00.00.00.00-01

Комбинация изделий показана условно

К одной **системе 148** можно подключить до 6 светильников. В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников, то необходимо использовать **систему 99**, однако суммарная мощность светильников не должна превышать **30 Вт** (в этом случае необходимо использовать дополнительную **систему 148**).

**Система 100** используется в качестве удлинителя, если длины проводов светильников недостаточно для присоединения их к **системе 148**. В качестве удлинителя может также выступать **система 99**.

12



Установку направляющих 855 произвести аналогичным образом



1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Аналогично устанавливаются и остальные ящики.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

### Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия**

