# Инструкция по навеске панели 81.461.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 4x30 30 шт. | 23 6x50 6 шт. | 46 6 шт. | 325 1 шт. | 1145 3 шт. |
| 1146 3 шт. | 1176 2 шт. | 1319 Система 119 L=1800мм 8,7 Вт 1 шт. | 2003 2 шт. | |






Дата 18.12.2023

# Инструкция по навеске панели 81.461.00

## 2







1. Совместить отверстия в навеске **1145** с отверстиями на планке Н.
2. Закрепить навески **1145** с помощью саморезов **21** сначала через совпадающие а затем через остальные отверстия в навеске

## 3

1. Верхнюю поверхность планки Н очистить от пыли и загрязнений, обезжирить.
2. Снять защитную плёнку со светодиодной ленты световой системы.
3. Аккуратно приклеить светодиодную ленту, обеспечив равномерный отступ от краёв планки Н, согласно схеме.
4. После сборки комбинации, подключите провод к системе подключения светового оборудования.




**Внимание:**
система подключения светового оборудования в комплект поставки данного изделия не входит и заказывается отдельно!
В случае, если вы не планируете заказывать и использовать световое оборудование, данный этап сборки не производится.



Дата 18.12.2023

# Инструкция по навеске панели 81.461.00

4 Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести в стене засверловку отверстий под дюбель **46.** Сверление выполнить глубиной не менее 40мм




5 После навески панели выровнять её по уровню, вращая регулировочный винт на фиксаторе **1145** по или против часовой стрелки с помощью шестигранного ключа.







Регулировка наклона панели осуществляется вращающимися опорами **2003**



Дата 18.12.2023

# Инструкция по навеске панели 81.461.00

6

В панели просверлить сквозное отверстие диаметром 60 мм, затем вставить в него заглушку для проводов **325**.




**Внимание!**

Этап сборки производится по желанию клиента, отверстие предназначено для скрытия проводов теле-, аудио- и видеоаппаратуры за панелью. Отверстие просверливается в произвольном, удобном для клиента месте.

Во избежание образования вырывов и сколов при сверлении, приложить и плотно прижать, в месте сверления,деревянный брусок.

**Внимание!**

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.



Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



Дата 18.12.2023

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить  с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

ДЯТЬКОВО

**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа *«NAPOLI»***

***Мебель бытовая корпусная***

# Панель

# 81.461.00

Артикул
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038