


# Инструкция по сборке и навеске полки 80.021.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.




Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит)

## **Внимание!**

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




42 5x50 2 шт.	45 2 шт.	46 2 шт.	1364 M4x28 2 шт.	1730 1 шт.	1987 M4x25 2 шт.
---------------------	-------------	-------------	------------------------	---------------	------------------------




# Инструкция по сборке и навеске полки 80.021.00.00

3



4



Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель **46**. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки (**Рис.1**), выровнять полку по высоте, предварительно сняв её со стены.

## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

