


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 61.200.00.00-01, 61.201.00.00-01, 61.202.00.00-01

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Кровать 61.200.00.00-01













Кровать 61.201.00.00-01







Кровать 61.202.00.00-01




Рекомендуемая высота матраса с мягким наполнителем до 260 мм
Рекомендуемая высота матраса с жестким наполнителем до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

7  8x30 4 шт.	26  4,2x41 9 шт.	113  4 шт.	116  4 шт.	120  12x50 4 шт.	126  18 шт.	400  4,2x51 8 шт.	819  4 шт.	820  M6x50 4 шт.																		
941  M6x12 12 шт.	1161  1 комп.	<table border="1"><tr><td>1858</td><td>L=1610</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1859</td><td>L=1810</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1915</td><td>L=1210</td><td>2 шт.</td></tr></table> 			1858	L=1610	2 шт.	1859	L=1810	2 шт.	1915	L=1210	2 шт.	<table border="1"><tr><td>1862</td><td>1590x1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1863</td><td>1790x1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1916</td><td>1190x1980</td><td>1 комп.</td></tr></table> 		1862	1590x1980	1 комп.	1863	1790x1980	1 комп.	1916	1190x1980	1 комп.	1869  2 шт.	1870  2 шт.
1858	L=1610	2 шт.																								
1859	L=1810	2 шт.																								
1915	L=1210	2 шт.																								
1862	1590x1980	1 комп.																								
1863	1790x1980	1 комп.																								
1916	1190x1980	1 комп.																								


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 61.200.00.00-01, 61.201.00.00-01, 61.202.00.00-01



5




1. Установить панель **П** на головную спинку **Г**, обеспечив равномерный отступ по бокам панели (по 78 мм).
2. Плотнo прижать панель **П** и сделать 9 наколок через имеющиеся отверстия сверлом $\phi 2$ мм глубиной 5 мм.
3. Закрепить панель **П** шурупами **26**.



6

1. Закрепить уголки **1869** на царгах кровати винтами **941**.
2. Установить демпферы **1870** на уголки **1869**.
3. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать. (сборку и установку газоподъемного механизма **1161** смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с ГПМ).
4. Закрепить трубы **1858** или **1859** или **1915** на царгах кровати винтами **941**.
5. Закрепить трубы **1858** или **1859** или **1915** на ящике шурупами **400**.





7

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

Сборку решеток 1862, 1863, 1916 смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с решеткой.

1862
или 1863
или 1916



При необходимости выполнить регулировку положения опоры с гибким основанием ослабив гайки поз.2

поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.





Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



Монтаж светового оборудования
Заказывается отдельно!!!

Система 1 (сенсорный выключатель)	Светильник L=410 мм 2м 4 Вт	Система 99 2м	Система 100 2м	Система 129 220В 12 Вт 2м
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------	-------------------	------------------------------------











1. Разметить отверстия на детали панели П согласно схеме, затем сделать накладки с помощью шила.
2. Закрепить клипсы светильника в размеченные отверстия (клипсы и саморезы входят в комплект светильника).
3. Установить светильник на клипсы, продев провод с конектором в сквозное отверстие головной спинки Г.
4. Установить сенсорный выключатель (система 1) на внутреннюю поверхность царги (Ц или Ш) или на спинку головную Г в удобном месте с помощью самореза или двустороннего скотча (входят в комплект системы 1).
5. Подключить светильник к системе 1, затем систему 1 подключить к системе 129.

Включение и выключение светильника осуществляется кратковременным прикосновением к системе 1, регулировка яркости - долговременным прикосновением.





Система 100 используется в качестве удлинителя, если длины проводов выключателей недостаточно для присоединения их к **системе 129**. В качестве удлинителя может также выступать **система 99**.

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01, 1319.01



1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.				

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.





Ящик	ширина
1319.01	1005 мм
1291.01	1205 мм
1292.01	1405 мм
1293.01	1605 мм



(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)




Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01, 1319.01



Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «MERANO»

Мебель бытовая корпусная

Кровать 61.200.00.00 (-01)

Кровать 61.201.00.00 (-01)

Кровать 61.202.00.00 (-01)

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038